

TIPOLOGIA DI LESIONE**PERC. FRANCHIGIA
BASE FRANCHIGIA
INTEGRATIVA****LESIONI APPARATO SCHELETRICO****CRANIO**

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%	6,21%	5,08%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%	4,44%	3,63%
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%	6,21%	5,08%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%	2,22%	1,81%
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	4,00%	3,55%	2,90%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%	4,44%	3,63%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%	7,10%	5,80%

COLONNA VERTEBRALE**TRATTO CERVICALE**

FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%	5,33%	4,35%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%	7,10%	5,80%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	10,00%	8,88%	7,25%

TRATTO DORSALE

FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%	7,10%	5,80%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%	1,78%	1,45%

TRATTO LOMBARE

FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%	7,10%	5,80%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%	1,78%	1,45%

TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.	FRANCHIGIA BASE	FRANCHIGIA INTEGRATIVA
OSSO SACRO			
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%	3,55%	2,90%
COCCIGE			
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%	3,55%	2,90%
BACINO			
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)	6,00%	5,33%	4,35%
TORACE			
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA STERNO	2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)	0,50%	0,44%	0,36%
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA)	1,50%	1,33%	1,09%
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)	3,00%	2,66%	2,18%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%	5,33%	4,35%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%	8,88%	7,25%
ARTO SUPERIORE (DX o Sn)			
BRACCIO			
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%	5,33%	4,35%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%	5,33%	4,35%
AVAMBRACCIO			
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%	4,44%	3,63%

TIPOLOGIA DI LESIONE

PERC. FRANCHIGIA FRANCHIGIA
BASE INTEGRATIVA

POLSO E MANO

FRATTURA SCAFOIDE		5,00%	4,44%	3,63%
FRATTURA SEMILUNARE		3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA PIRAMIDALE		2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA PISIFORME		1,00%	0,89%	0,73%
FRA T-TURA TRAPEZIO		2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA TRAPEZOIDE		2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA CAPITATO		2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA UNCINATO		2,00%	1,78%	1,45%
FRATTURA I° METACARPALE		6,00%	5,33%	4,35%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE		3,00%	2,66%	2,18%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)		4,00%	3,55%	2,90%
	FRATTURA PRIMA FALANGE DITA			
POLLICE		4,00%	3,55%	2,90%
INDICE		3,00%	2,66%	2,18%
MEDIO		3,00%	2,66%	2,18%
ANULARE		2,00%	1,78%	1,45%
MIGNOLO		3,00%	2,66%	2,18%
	FRATTURA SECONDA FALANGE DITA			
POLLICE		3,00%	2,66%	2,18%
INDICE		2,50%	2,22%	1,81%
MEDIO		2,00%	1,78%	1,45%
ANULARE		1,00%	0,89%	0,73%
MIGNOLO		2,00%	1,78%	1,45%
	FRATTURA TERZA FALANGE DITA			
INDICE		2,00%	1,78%	1,45%
MEDIO		1,00%	0,89%	0,73%
ANULARE		1,00%	0,89%	0,73%
MIGNOLO		2,00%	1,78%	1,45%

TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.	FRANCHIGIA BASE	FRANCHIGIA INTEGRATIVA
ARTO INFERIORE(DX o Sx)			
FRATTURA FEMORE			
DIAFISARIA	6,00%	5,33%	4,35%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10,00%	8,88%	7,25%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%	8,88%	7,25%
FRATTURA ROTULA	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA TIBIA			
DIAFISARIA	3,00%	2,66%	2,18%
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5,00%	4,44%	3,63%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%	4,44%	3,63%
FRATTURA PERONE			
DIAFISARIA	2,00%	1,78%	1,45%
ESTREMITA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%	2,66%	2,18%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%	4,44%	3,63%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%	5,33%	4,35%
PIEDE			
TARSO			
FRATTURA ASTRAGALO	6,00%	5,33%	4,35%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%	6,21%	5,08%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%	2,66%	2,18%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%	0,89%	0,73%
METATARSI			
FRATTURA I° METATARSALE	4,00%	3,55%	2,90%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%	1,78%	1,45%
FALANGI			
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%	2,22%	1,81%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%	0,89%	0,73%

TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.	FRANCHIGIA BASE	FRANCHIGIA INTEGRATIVA
LESIONI DENTARIE			
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%	0,62%	0,51%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%	0,18%	0,15%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%	0,44%	0,36%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%	0,89%	0,73%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%	0,44%	0,36%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%	0,67%	0,54%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%	1,33%	1,09%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%	0,89%	0,73%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0,25%	0,22%	0,18%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%	0,44%	0,36%
LESIONI PARTICOLARI			
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%	7,10%	5,80%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%	8,88%	7,25%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%	0,00%	0,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%	8,88%	7,25%
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%	0,00%	0,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20,00%	0,00%	0,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile-	40,00%	0,00%	0,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%	0,00%	0,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%	0,00%	0,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%	4,44%	3,63%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%	3,55%	2,90%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%	5,33%	4,35%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%	8,88%	7,25%
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)	4,00%	3,55%	2,90%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile-	50,00%	0,00%	0,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3,00%	2,66%	2,18%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5,00%	4,44%	3,63%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%	0,00%	0,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%	0,00%	0,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%	0,00%	0,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%	0,00%	0,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%	0,00%	0,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%	0,00%	0,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%	0,00%	0,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%	0,00%	0,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%	0,00%	0,00%

TIPOLOGIA DI LESIONE

	PERC.	FRANCHIGIA BASE	FRANCHIGIA INTEGRATIVA
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30,00%	0,00%	0,00%
CORDECTOMIA	15,00%	0,00%	0,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%	0,00%	0,00%
LARINGECTOMIA	50,00%	0,00%	0,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%	0,00%	0,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%	7,10%	5,80%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%	0,00%	0,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8,00%	7,10%	5,80%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4,00%	3,55%	2,90%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%	0,00%	0,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%	0,00%	0,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%	8,88%	7,25%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%	3,55%	2,90%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%	4,44%	3,63%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%	0,00%	0,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%	0,00%	0,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20,00%	0,00%	0,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%	0,00%	0,00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%	4,44%	3,63%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)	30,00%	0,00%	0,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%	4,44%	3,63%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%	0,00%	0,00%
PERDITA DEL PENE	35,00%	0,00%	0,00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25,00%	0,00%	0,00%
CASTRAZIONE	25,00%	0,00%	0,00%

TIPOLOGIA DI LESIONE

PERC. FRANCHIGIA FRANCHIGIA
BASE INTEGRATIVA

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9,00%	7,99%	6,53%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%	4,44%	3,63%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%	6,21%	5,08%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-	3,00%	2,66%	2,18%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	6,00%	5,33%	4,35%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%	3,55%	2,90%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%	6,21%	5,08%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%	4,44%	3,63%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%	2,66%	2,18%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%	3,55%	2,90%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%	5,33%	4,35%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-	5,00%	4,44%	3,63%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	2,50%	2,22%	1,81%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%	3,55%	2,90%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%	8,88%	7,25%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%	1,78%	1,45%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%	0,89%	0,73%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%	4,44%	3,63%
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	8,00%	7,10%	5,80%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2,50%	2,22%	1,81%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%	2,22%	1,81%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6,00%	5,33%	4,35%
LUSSAZIONE ULNOCARPICA	3,00%	2,66%	2,18%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%	2,66%	2,18%
LUSSAZIONE TIBIOCARSICA	3,00%	2,66%	2,18%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%	4,44%	3,63%

TIPOLOGIA DI LESIONE

PERC. FRANCHIGIA FRANCHIGIA
BASE INTEGRATIVA

AMPUTAZIONI

ARTO SUPERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%	8,88%	7,25%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%	6,21%	5,08%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%	4,44%	3,63%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%	3,11%	2,54%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%	2,22%	1,81%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%	3,99%	3,26%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%	8,88%	7,25%

TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.	FRANCHIGIA	FRANCHIGIA
		BASE	INTEGRATIVA
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%	7,10%	5,80%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%	5,33%	4,35%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%	7,99%	6,53%
ARTO INFERIORE			
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia)	70,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio)	65,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio)	65,00%	0,00%	0,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%	0,00%	0,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%	0,00%	0,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%	0,00%	0,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%	0,00%	0,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%	5,33%	4,35%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%	2,66%	2,18%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%	0,89%	0,73%
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO			
ARTO SUPERIORE			
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%	0,00%	0,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE	45,00%	0,00%	0,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE	45,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%	0,00%	0,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%	0,00%	0,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%	0,00%	0,00%
ARTO INFERIORE			
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE	35,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%	0,00%	0,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%	0,00%	0,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%	0,00%	0,00%

TIPOLOGIA DI LESIONE**PERC. FRANCHIGIA FRANCHIGIA
BASE INTEGRATIVA**

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA,CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SPORADICHE	15,00%	0,00%	0,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SETTIMANALE	30,00%	0,00%	0,00%
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%	0,00%	0,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40,00%	0,00%	0,00%
MONOPARESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSSSBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%	0,00%	0,00%

USTIONI

CAPO

USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%	2,66%	2,18%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%	8,88%	7,25%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14,00%	0,00%	0,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 25 % DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%	0,00%	0,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	5,00%	4,44%	3,63%
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 30 % DELLA SUPERFICIE DEL CUIO CAPELLUTO	10,00%	8,88%	7,25%

ARTI SUPERIORI E INFERIORI

USTIONE 2' O 3' GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%	4,44%	3,63%
USTIONE 2' O 3' GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%	8,88%	7,25%
USTIONE 2' O 3' GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFECIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%	0,00%	0,00%
USITONE 2' O 3' GRADO DI OLTRE IL 50 % DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%	0,00%	0,00%